

Sortenverzeichnis
Baustoffgemische und Böden für Schichten ohne Bindemittel
TL SoB-SB 04

ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Str. 15 01877 Bischofswerda	Werk: Oberottendorf Bischofswerdaer Str.324 01844 Neustadt/Sa. OO Blatt 1/1	1535	Datum : 2019 - 09 - 16
	Petrographischer Typ: Granodiorit/Lamprophyr		

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	431100	431200	431600	431700	433100	433200	434000
Korngruppe	FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/32	FSS 0/45	STS 0/32	STS 0/45	STSuB 0/32
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,68 - 2,78						
Überkorn	OC ₉₀						
Gehalt Feinanteile (min)	LF _{NR}						
Gehalt Feinanteilen (max)	UF ₅		UF ₃		UF ₅		UF ₃
Kornform	SI ₅₀						
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{NR}				C _{90/3}		
Wasseraufnahme	W _{cm} 0,5						
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA(10/14) ₂₅ , LA(35,5/45) ₃₀						
Widerstand gegen Frost	F ₄						
CBR-Wert	NR						> 80%

Lieferantentypische Sieblinie

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
433100	STS 0/32	4	15	20	25	35	47	67	95	100
434000	STSuB 0/32	3	11	16	25,5	30	43	66	93	100
		0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	63
433200	STS 0/45	4	10	14	23	35	50	70	95	100