

Leistungserklärung

Nr. 13383-406-006

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Wasserbausteine aus natürlichem Gestein

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen

802000	CP _{45/125}	EN 13383-1:2002-08
803000	CP _{63/180}	EN 13383-1:2002-08
804000	CP _{90/250}	EN 13383-1:2002-08
806000	LMB _{40/200}	EN 13383-1:2002-08
807000	LMB _{60/300}	EN 13383-1:2002-08
808000	HMB _{300/1000}	EN 13383-1:2002-08

2. Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: [Herstellung von Wasserbausteinen](#)
3. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5
[ProStein GmbH & Co. KG, Steinbruch Ebersbach, Raumbuschweg 2, 02730 Ebersbach / Sa.](#)
4. Kontaktanschrift Bevollmächtigter gemäß Artikel 12 Absatz 2
[Nicht zutreffend](#)
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: [System 2+](#)
- 6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
[Die notifizierte Stelle Technische Universität Dresden, 01062 Dresden -1535- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 1535 – CPR – 16 – PSE – 3](#)
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: [Nicht zutreffend](#)
7. Erklärte Leistung: [siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung](#)
8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Markus Metzner, Geschäftsführer

Bischofswerda, 06.03.2020



ProStein
 Steinbruch Ebersbach
 Raumbuschweg 2
 02730 Ebersbach



Zertifikat : 1535 – CPR – 16 – PSE - 3
 Datum : 2011-09-20
 Petrographischer Typ: Granodiorit/ Lamprophyr

1535
 11

Erklärte Leistung der Produktgruppe
 Wasserbausteine aus natürlichem Gestein nach Ziffer 7 gemäß BauPVO

Harmonisierte technische Norm EN 13383-1:2002-08

Artikelnummer	802000	803000	804000	806000	807000	808000
Wesentliches Merkmal						
Steinklasse	CP _{45/125}	CP _{63/180}	CP _{90/250}	LMB _{40/200}	LMB _{60/300}	HMB _{300/1000}
Gesteinsdichte in Mg/m ³	> 2,70					
Steinform Verh. Länge zu Dicke	LT _A					
Steinform Anteil gerundeter Steine	RO ₅					
Widerstand gegen Brechen	CS ₈₀					
Widerstand gegen Abrieb	M _{DE} NR					
Farbe	Grau					
Verunreinigungen	Keine					
Wasseraufnahme	WA _{0,5}					
Sonnenbrand	SB _{NR}					
Dauerhaftigkeit						
-Frost-Tau-Wechsel	FT _{NR}					
-Frost-Tausalzwidehrstand	MS _{NR}					